



MEDICINE BIOLOGIQUE CONSECUTIVE .2021

V.A.S

(vaccine activated system)

COVID 19



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19

PRE IMMUNIZZAZIONE TERAPIA GENICA PREVENTIVA (PFISER, MODERNA)
PREVENZIONE IMMUNO ALLERGICA BIONANOMOLECOLARE

PRIMA DELL'IMMUNIZZAZIONE(LA MATTINA STESSA) :

.CITOMIX GUNA 10 GRANULI
.ANTIAGESTRESS GUNA 2 GRANULI
.HISTAMINUM 15CH 2 GRANULI
.CORTISONE 4CH 2 GRANULI
.CHINA RUBRA 5CH 2 GRANULI

.ALLERGASIL RENACO 10 GOCCE
.GUNA INTERLEUKIN 9 4CH 10 GOCCE
.MBC IMMUNOMIX RENACO 10 GOCCE
.ACTIYIN 2GI RENACO 10GOCCE



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19


POST IMMUNIZZAZIONE TERAPIA GENICA PREVENTIVA (PFISER, MODERNA)
PREVENZIONE IMMUNO ALLERGICA BIONANOMOLECOLARE

DOPO IMMUNIZZAZIONE (LA SERA STESSA) :

.CITOMIX GUNA 10 GRANULI
.ANTIAGESTRESS GUNA 2 GRANULI
.HISTAMINUM 15CH 10 GRANULI
.CORTISONE 4CH 10 GRANULI
.CHINA RUBRA 5CH 2 GRANULI

.ALLERGASIL RENACO 10 GOCCE
.GUNA INTERLEUKIN 9 4CH 10 GOCCE
.MBC IMMUNOMIX RENACO 10 GOCCE
.ACTIYIN 2GI RENACO 10GOCCE

IN CASO DI FEBBRE ASSUMERE ANCHE OGNI ORA 10 GOCCE DI GUNA-ANTIIL1
E CITOYANG ZENZERO RENACO



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19

PRE IMMUNIZZAZIONE A VETTORI VIRALI ADENOVIRUS (ASTRA ZENECA , JOHNSON) PREVENZIONE SINDROMI SIMIL-VIRALI

PRIMA DELL'IMMUNIZZAZIONE(LA MATTINA STESSA) :

.CITOMIX GUNA 10 GRANULI
.COMPREG GUNA 2 GRANULI
.GELSEMIUM 9CH 2 GRANULI
.CORTISONE 4CH 2 GRANULI
.BRYONIA 15CH 2 GRANULI

.CITOYANG ELICRISO 10 GOCCE
.GUNA INTERFERON GAMMA 4CH 10 GOCCE
.MBC IMMUNOMIX RENACO 10 GOCCE
.ACTIYIN 2GI RENACO 10 GOCCE



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19


POST IMMUNIZZAZIONE A VETTORI VIRALI ADENOVIRUS (ASTRA ZENECA , JOHNSON) PREVENZIONE SINDROMI SIMIL-VIRALI

DOPO IMMUNIZZAZIONE (LA SERA STESSA) :

.CITOMIX GUNA 10 GRANULI
.COMPREG GUNA 2 GRANULI
.HISTAMINUM 15CH 10 GRANULI
.CORTISONE 4CH 10 GRANULI
.BRYONIA 15CH 2 GRANULI

.ALLERGASIL RENACO 10 GOCCE
.GUNA INTERFERON GAMMA 4CH 10 GOCCE
.MBC IMMUNOMIX RENACO 10 GOCCE
.ACTIYIN 2GI RENACO 10 GOCCE

IN CASO DI FEBBRE ASSUMERE ANCHE OGNI ORA 10 GOCCE DI GUNA-ANTIIL1
E CITOYSNG ZENZERO RENACO



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19

PRE IMMUNIZZAZIONE VACCINO NOVAVAX-NUVAXOID NVX-COV2373

PRIMA DELL'IMMUNIZZAZIONE(LA MATTINA STESSA) :

.CITOMIX GUNA 10 GRANULI

.ANTIAGESTRESS GUNA 2 GRANULI

..CORTISONE 4CH 2 GRANULI


.BRYONIA 15CH 2 GRANULI

.QUILLAYA 30 CH UNA DOSE (DITTA REMEDIA.AT)

.CITOYANG UNCARIA RENACO 10 GOCCE

.GUNA INTERFERON GAMMA 4CH 10 GOCCE

.MBC 1 IMMUNOVIR RENACO 10 GOCCE



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19


POST- IMMUNIZZAZIONE vaccino NOVAVAX-NUVAXOID NVX-COV2373

DOPO IMMUNIZZAZIONE (LA SERA STESSA) :

.CITOMIX GUNA	10 GRANULI
.ANTIAGESTRESS GUNA	2 GRANULI
.HISTAMINUM 15CH	10 GRANULI
.CORTISONE 4CH	10 GRANULI
.QUILLAYA 5CH	2 GRANULI

.ALLERGASIL RENACO	10 GOCCE
.GUNA INTERLEUKIN 7 4CH	10 GOCCE
.MBC1 IMMUNOVIR RENACO	10 GOCCE
.CITOYANG UNCARIA RENACO	10 GOCCE

IN CASO DI FEBBRE ASSUMERE ANCHE OGNI ORA 10 GOCCE DI GUNA-ANTIIL1
E CITOYANG ZENZERO RENACO



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19

POST IMMUNIZZAZIONE FRA LE DUE RICHIAMI DI QUALSIASI TIPO DI
IMMUNIZZAZIONE E PER 3 SETTIMANE DOPO ULTIMA IMMUNIZZAZIONE

.CITOMIX GUNA
2 GRANULI MATTINA E SERA
.ANTIAGESTRESS GUNA
2 GRANULI MATTINA E SERA
.ARSENICUM ALBUM 30 CH
2 GRANULI MATTINA E SERA

.MBC IMMUNOMIX RENACO
10 GOCCE MATTINA E SERA
.CITOYANG CARDIS RENACO
10 GOCCE MATTINA E SERA
.ACTILINFO RENACO
10 GOCCE MATTINA E SERA



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19

**POST IMMUNIZZAZIONE FRA LE DUE RICHIAMI DI VACCINO NOVOVAX NVX-COV2373
E PER 3 SETTIMANE DOPO ULTIMA IMMUNIZZAZIONE**

.CITOMIX GUNA
2 GRANULI MATTINA E SERA
.ANTIAGESTRESS GUNA
2 GRANULI MATTINA E SERA
.ARSENICUM ALBUM 15 CH
2 GRANULI MATTINA E SERA
.QUILLAYA 5CH
2 GRANULI MATTINA E SERA

.MBC 2-IMUNOLINFO RENACO
10 GOCCE MATTINA E SERA
.CITOYANG ECHINACEA RENACO
10 GOCCE MATTINA E SERA
.ACTILINFO RENACO
10 GOCCE MATTINA E SERA



VACCINE ACTIVATED SYSTEM COVID 19

POST IMMUNIZZAZIONE FRA LE DUE RICHIAMI DI QUALSIASI TIPO DI IMMUNIZZAZIONE E
PER 3 SETTIMANE DOPO ULTIMA IMMUNIZZAZIONE

AI PRIMI SINTOMI DI INFEZIONE VIRALE , IMMEDIATAMENTE , PER 5 GIORNI ASSOLUTAMENTE
,ASSUMERE :

.CITOMIX GUNA
10 GRANULI TRE VOLTE AL GIORNO
.NKREG GUNA
2 GRANULI 5 VOLTE AL GIORNO
.CHINA RUBRA 5CH
2 GRANULI 5 VOLTE AL GIORNO
.BRYONIA 15CH
2 GRANULI 5 VOLTE AL GIORNO

MBC IMMUNOMIX RENACO
10 GOCCE 5 VOLTE AL GIORNO
MALVIX RENACO
10 GOCCE 5 VOLTE AL GIORNO

